

ALUMINUM BLIND

アルミブラインド



NEW

- SFR仕様(バタつき抑制) 新発売
専用2重ラダーコード仕様で、風のバタつきを抑えて静かで快適
- コントラクト機種に木目調とテラコッタカラー追加

ワンポールタイプ

ベネアル25 SFR (バタつき抑制) Slat Flapping Reduction スラット幅 25mm



採光しながら、風を取り込みたい場所に最適




■特長

point
1

専用2重ラダーコード仕様で
風によるスラットの
バタつきを抑え、静かで快適

スラットを専用のラダーコードがしっかり挟むことで、
風によるバタつきを抑え、快適環境を保ちます。



スラットをしっかり挟む
専用2重ラダーコード



外から風を受けた時の比較



ベネアル25(標準タイプ)

スラット(はね)がバタついてわずらわしく、
近くに置いた物が倒れる心配も。

※風に対する耐久性には限界があります。突風などにご注意の上、必要に応じて窓を開けていただきますようお願いいたします。
※ラダーコードの構造上、標準タイプのブラインドと比較して遮蔽性能が劣ります。



ベネアル25 SFR(バタつき抑制)

スラット(はね)がバタつかず、
外からの風を取り入れられて快適に。



風の影響を
動画で確認

point
2

対応カラーは、標準タイプと同様 詳細▶P4


ベネアル標準と同じ全カラーに対応。
遮熱、光触媒スラットも可能です。

point
3


本体が風にあおられるのを抑える
「振れ止め」部品が標準で付属

ブラインド本体のバタつきを抑えたい時にご使用ください。

振れ止め




窓を開けた時、
風によるブラインド
本体の揺れを
ふせぎます。




(取付ネジ4本、プレート2個入)

側面図(mm)



付属部品(mm)

ブラケット



製品本体価格とは別に物流諸経費3,000円/台を申し受けます。

■価格

ベネアル25 SFR

スラット幅 25mm

単位:円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	280 ~800	805 ~1,000	1,005 ~1,200	1,205 ~1,400	1,405 ~1,600	1,605 ~1,800	1,805 ~2,000	2,005 ~2,200	2,205 ~2,400	2,405 ~2,600	2,605 ~2,800	2,805 ~3,000
110~800	19,800	20,700	22,400	23,700	25,300	26,600	29,400	31,200	32,700	34,000	35,000	36,300
810~1,000	20,400	21,700	23,000	24,500	26,300	27,500	30,300	32,100	33,300	35,100	36,200	37,700
1,010~1,200	21,400	22,500	23,700	25,600	27,400	28,800	31,700	33,200	34,700	37,100	38,800	40,200
1,210~1,400	22,200	23,300	24,900	27,000	29,300	30,500	33,600	35,700	37,200	39,600	41,600	43,400
1,410~1,600	23,300	24,300	26,400	28,800	31,200	32,700	36,300	38,000	40,000	42,700	44,600	46,700
1,610~1,800	24,200	25,500	27,800	30,300	32,700	34,300	38,200	40,500	42,800	45,600	47,800	49,500
1,810~2,000	25,500	26,800	28,900	31,800	34,500	36,500	40,600	42,900	45,800	48,200	50,300	53,100
2,010~2,200	26,800	28,800	31,300	33,300	36,600	38,700	42,900	45,700	48,600	50,800	53,400	56,200
2,210~2,400	28,200	29,500	31,800	35,100	38,200	40,600	45,500	48,300	51,100	54,000	56,400	
2,410~2,600	29,300	30,300	32,900	36,300	40,000	42,300	47,500	50,600	53,500	56,900		
2,610~2,800	30,300	31,700	34,300	38,100	41,700	44,400	49,500	53,200	56,400			
2,810~3,000	31,300	32,800	35,400	39,500	43,300	46,300	51,800	55,500				

※幅は5mm単位、高さは10mm単位で、最大7mまでオーダーできます。
 ※セパレートタイプはプラス¥8,300、切欠きタイプはプラス¥4,500になります。

対応スラット

ベシック	ツートン
テラコッタ	木目調
メタリック	遮熱

ベネアル25 SFR

スラット幅 25mm

光触媒遮熱シリーズ

単位:円(税別)

幅(mm) 高さ(mm)	280 ~800	805 ~1,000	1,005 ~1,200	1,205 ~1,400	1,405 ~1,600	1,605 ~1,800	1,805 ~2,000	2,005 ~2,200	2,205 ~2,400	2,405 ~2,600	2,605 ~2,800	2,805 ~3,000
110~800	21,800	22,800	24,500	26,200	27,900	29,300	32,400	34,300	35,900	37,400	38,500	40,000
810~1,000	22,500	23,900	25,300	27,000	28,900	30,300	33,300	35,400	36,600	38,700	39,700	41,400
1,010~1,200	23,600	24,800	26,200	28,100	30,200	31,700	34,900	36,500	38,100	40,800	42,700	44,200
1,210~1,400	24,400	25,600	27,400	29,600	32,100	33,600	37,000	39,300	40,900	43,500	45,700	47,800
1,410~1,600	25,600	26,700	29,000	31,700	34,300	35,900	40,000	41,800	44,000	47,000	49,000	51,500
1,610~1,800	26,600	28,000	30,500	33,300	35,900	37,800	42,000	44,600	47,100	50,200	52,600	54,400
1,810~2,000	28,000	29,500	31,800	35,000	38,000	40,200	44,700	47,200	50,400	53,100	55,400	58,400
2,010~2,200	29,500	31,700	34,400	36,600	40,300	42,600	47,200	50,300	53,400	55,800	58,700	61,800
2,210~2,400	31,100	32,500	35,000	38,700	42,000	44,700	50,100	53,200	56,200	59,400	62,000	
2,410~2,600	32,100	33,300	36,300	40,000	44,000	46,500	52,300	55,700	58,900	62,500		
2,610~2,800	33,300	34,900	37,800	41,900	45,800	48,900	54,400	58,500	62,000			
2,810~3,000	34,400	36,200	38,900	43,400	47,700	50,900	57,000	61,000				

※幅は5mm単位、高さは10mm単位で、最大7mまでオーダーできます。
 ※セパレートタイプはプラス¥8,300、切欠きタイプはプラス¥4,500になります。

対応スラット

光触媒遮熱

■製作可能寸法


製品幅 280~3,000mm
 製品高 110~3,000mm
 最大面積 7㎡

■製品重量の目安

1800×1800mm 3.3 kg

■たたみ代計算式

製品高さ(mm)×0.035+50



専用2重ラダーコード仕様で、
風によるスラットのバタつきを抑え、静かで快適

標準タイプと同様のカラーラインナップ。遮熱、光触媒にも対応

ワンコントロールタイプ

ニュースペーシィ25 SFR (バタつき抑制) Slat Flapping Reduction

スラット幅 25mm

障害物自動停止装置付き

ワンタッチ
ブラケット



- 軽くスムーズなワンコントロールタイプギア式
- 障害物自動停止装置を搭載


- 製品重量の目安
1800×1800mm 4.1 kg
- たたみ代計算式
製品高さ(mm)×0.035+71

■ 製作可能寸法

製品幅(W)	製品高さ(H)	最大面積	価格(税別)
640~ 4,000mm	120~ 3,000mm	9㎡	15,600円/㎡
			17,200円/㎡(光触媒遮熱シリーズ)


※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※1台当たりの最低積算面積は2㎡です。
※面積は小数点第2位を四捨五入してください。

側面図(mm)



付属部品(mm)

ブラケット



ワンコントロールタイプ〈スピード調節&自動降下〉

スペーシィタッチ25 SFR (バタつき抑制) Slat Flapping Reduction

スラット幅 25mm

障害物自動停止装置付き

左右変換

ワンタッチ
ブラケット



ワンアクションでスピード調節&自動降下・ストップもワンタッチ

操作コードを真下へ約30cm引くと、ブラインドはゆっくり降下します。途中で止めたい場合は、もう一方の操作コードを引いてください。

- 操作コードの左右操作位置が変更可能
- 障害物自動停止装置を搭載


- 製品重量の目安
1800×1800mm 5.0 kg
- たたみ代計算式
製品高さ(mm)×0.035+74

■ 製作可能寸法


製品幅(W)	製品高さ(H)	最大面積	価格(税別)
800~ 4,000mm	300~ 3,000mm	9㎡	17,200円/㎡
			19,000円/㎡(光触媒遮熱シリーズ)

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
※1台当たりの最低積算面積は2㎡です。
※面積は小数点第2位を四捨五入してください。

側面図(mm)




付属部品(mm)



対応カラー 各機種標準タイプと同様 遮熱スラット、光触媒スラットにも対応

対応機種 | ベネアル25 SFR
 ニュースペーシィ25 SFR
 スペーシィタッチ25 SFR
 ※対応カラーは、ベネアル25 SFRの場合です。
 ベネアル以外の機種の対応カラーは、
 下記QRコードよりご確認ください。

ベーシック クリアカラー 37色



明るくカラフルなラインナップで、キッチンや浴室の水まわりにコーディネートしやすい色味。

ベーシック モノトーン 16色



オフィス等の内装に溶け込みやすいニュートラル色。
 微妙なニュアンスにも対応します。

ベーシック ナチュラルカラー 12色



リビング等のインテリアになじみやすい、ベージュやアイボリー系。

テラコッタ 4色



素焼きのようなマットで質感のある
 表面仕上げ。

メタリック 4色



ゴールドやシルバーはもちろん、
 トレンド感のある色味も揃えた4色。

ツートン 8色



スラットの裏表で色が異なり、
 外観も意識するコントラストにおすすめ。

木目調 10色



ホワイト系からダーク系まで、トレンドの
 建材カラーにマッチするラインナップ。


遮熱 56色

ベーシックシリーズ、メタリック、ツートン
 の約7割が遮熱対応スラットです。



外からの日射熱をカットして
 部屋の中も快適に。

光触媒遮熱 20色



水まわり等におすすめの明るいラインナップ。



■仕様比較

項目	標準	SFR	強風
ラダーコード仕様	1重	専用2重	専用2重
振れ止め	オプション	標準で付属	—
ガイドワイヤー	なし	なし	あり
価格	—	約10%アップ	20%アップ
対応機種	ベネアル25	○	○
	ニュースペーシィ25	○	—
	スペーシィタッチ25	○	—

■部品カラー

スラットカラーによりラダーコード、昇降
 コード等のカラー組み合わせが異なります。
 詳しくは以下QRコードから



部品カラー
 対応表は
 こちら

コントラクト機種に 木目調とテラコッタカラーが対応拡大

対応機種 | ニュースペーシィ25
 ニュースペーシィ25 SFR
 スペーシィタッチ25
 スペーシィタッチ25 SFR

point 1 ニュースペーシィ、スペーシィタッチに、
 木目調スラット10色、テラコッタスラット4色が追加

point 2 ベーシックカラーと同価格

木目調 10色

[ベーシックと同価格]




TB-001
ホワイトグレイン

ツヤ消 



TB-006
チェリー

ツヤ消



TB-002
スカンジナビアン

ツヤ消 



TB-007
グレイッシュモカ

ツヤ消



TB-003
アッシュグレイン

ツヤ消 



TB-008
ビターグレイン

ツヤ消



TB-004
ナチュラルグレイン

ツヤ消 



TB-009
ウォールナット

ツヤ消



TB-005
ライトモカ

ツヤ消 




TB-010
ダークマホガニー

ツヤ消


テラコッタ 4色

[ベーシックと同価格]




TB-035
マットホワイト

ツヤ消



TB-041
マットバニラ

ツヤ消



TB-042
マットベージュ

ツヤ消




TB-043
マットブラウン

ツヤ消

■部品カラー対応表


スラット		ニュースペーシィ25					
品番 (TB-)	カラー名	ヘッドボックス ボトムレール		ブリーカーカバー		操作コード	昇降コード ラダーコード
		カラー名	品番	カラー名	品番	カラー名	カラー名
001	ホワイトグレイ	ホワイト	832	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト
002	スカンジナビアン	ホワイト	832	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト
003	アッシュグレイ	ライトグレー	804	ホワイト	832	ホワイト	ライトグレー
004	ナチュラルグレイ	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
005	ライトモカ	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
006	チェリー	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
007	グレイッシュモカ	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
008	ビターグレイ	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
009	ウォールナット	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
010	ダークマホガニー	ブラック	842	ブラック	842	ディープブラウン	ブラック
035	マットホワイト	ホワイト	832	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト
041	マットバニラ	ライトベージュ	642	ライトベージュ	642	ホワイト	ホワイト
042	マットベージュ	ベージュ	610	ライトベージュ	642	ホワイト	ベージュ
043	マットブラウン	ブラック	842	ブラック	842	ディープブラウン	ブラック

ニュースペーシィ 全体図



スラット		スペーシィタッチ25						
品番 (TB-)	カラー名	ヘッドボックス		ボトムレール		ヘッド キャップ	操作コード	昇降コード ラダーコード
		カラー名	品番	カラー名	品番	カラー名	カラー名	カラー名
001	ホワイトグレイ	ホワイト	-	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
002	スカンジナビアン	ホワイト	-	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
003	アッシュグレイ	ライトグレー	804	ライトグレー	804	ナチュラル	ホワイト	ライトグレー
004	ナチュラルグレイ	ライトブラウン	250	ライトベージュ	642	ベージュ	ホワイト	ベージュ
005	ライトモカ	ライトブラウン	250	ライトベージュ	642	ベージュ	ホワイト	ベージュ
006	チェリー	ミディアムブラウン	324	ベージュ	610	ソフトブラウン	ホワイト	ベージュ
007	グレイッシュモカ	ミディアムブラウン	324	ベージュ	610	ソフトブラウン	ホワイト	ベージュ
008	ビターグレイ	ミディアムブラウン	324	ベージュ	610	ソフトブラウン	ホワイト	ベージュ
009	ウォールナット	ディープブラウン	-	ブラック	842	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック
010	ダークマホガニー	ディープブラウン	-	ブラック	842	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック
035	マットホワイト	ホワイト	-	ホワイト	832	ホワイト	ホワイト	ホワイト
041	マットバニラ	ライトブラウン	250	ライトベージュ	642	ベージュ	ホワイト	ホワイト
042	マットベージュ	ミディアムブラウン	324	ベージュ	610	ソフトブラウン	ホワイト	ベージュ
043	マットブラウン	ディープブラウン	-	ブラック	842	ディープブラウン	ディープブラウン	ブラック

スペーシィタッチ全体図



■製作可能寸法

製品名	製品幅(W)	製品高さ(H)※	最大面積	価格(税別)
ニュースペーシィ25	640～ 4,000mm	120～ 4,500mm	9㎡	14,200円/㎡
スペーシィタッチ25	800～ 4,000mm	300～ 5,000mm	9㎡	15,600円/㎡

※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。
 ※ SFR仕様の場合、製品高さは3,000mmまでとなります。
 ※ 1台当たりの最低精算面積は2㎡です。
 ※面積は小数点第2位を四捨五入してください。

※ニュースペーシィ、スペーシィタッチの詳細は、
 アルミブラインドカタログ P92～P101 をご確認ください。



トソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

札幌支店 TEL.011-841-3731	つくば営業所 TEL.0297-52-1551	京都営業所 TEL.075-252-0371	営業推進部 東京 TEL.03-3552-2293
盛岡営業所 TEL.019-645-5271	東京支店 TEL.03-3552-2961	大阪支店 TEL.06-6628-6991	営業推進部 大阪 TEL.06-6628-6998
仙台支店 郡山出張所 TEL.022-288-8415	千葉営業所 TEL.043-245-6801	神戸営業所 TEL.078-382-0173	産業資材部 東京 TEL.03-6774-6551
新潟営業所 TEL.025-267-1241	多摩営業所 TEL.042-525-0431	岡山営業所 TEL.086-244-2222	産業資材部 大阪 TEL.06-7652-2781
宇都宮営業所 高崎出張所 TEL.048-657-9221	横浜支店 TEL.045-473-2700	広島支店 TEL.082-232-0439	営業開発部 TEL.03-5255-6235
さいたま支店 TEL.048-657-9221	静岡営業所 浜松出張所 TEL.054-283-5011	高松営業所 TEL.087-868-0434	大阪営業部 TEL.03-3552-1291
長野営業所 TEL.026-225-5901	名古屋支店 TEL.052-858-2420	福岡支店 沖縄出張所 TEL.092-947-2661	
	金沢営業所 TEL.076-240-2300	鹿児島営業所 TEL.099-259-2911	

■製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。

■諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。

■使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■価格には消費税・取付工事費は含まれておりません（2024年12月現在）